



**INGENIERÍA
GASTRONÓMICA**
MUCHO MÁS QUE
INGENIERÍA
WWW.IG.COM.AR



REFRIGERADORES SERIE IG

MOSTRADORES REFRIGERADOS

MOSTRADOR 2 PUERTAS

- Equipado para bandejas GN 2/1.
- Capacidad: 473 lts.
- Realizado en acero mate y brillante.
- Medidas: 190 x 75 x 85 cm.

MR1900



MOSTRADOR 3 PUERTAS

- Equipado para bandejas GN 2/1.
- Capacidad: 665 lts.
- Realizado en acero mate y brillante.
- Medidas: 240 x 75 x 85 cm.

MR2400



- Control de temperatura electrónico. • Rango de +0° C. a +10° C. • Gabinete construido en acero inoxidable exterior e interior en chapa cincalume o acero inoxidable según código. • Aislación en poliuretano inyectado. • Evaporador en su interior con circulación de aire forzado. • Control de temperatura mediante termostato. • Provisto de 4 rejillas de alambre plastificado por puerta y patas regulables. Equipo frigorífico de tipo hermético. • Alimentación 220V. 50/60 Hz.

HELADERAS INDUSTRIALES

HELADERA 1 PUERTA

- Equipado para bandejas GN 2/1.
- Capacidad: 630 lts.
- Realizado en acero mate y brillante.
- Medidas: 70 x 85 x 201 cm.

IG21



HELADERA 2 PUERTAS

- Equipado para bandejas GN 2/1.
- Capacidad: 1365 lts.
- Realizado en acero mate y brillante.
- Medidas: 140 x 85 x 201 cm.

IG42



- Rango de temperatura de +2° C. a +10° C. • Con termómetro y control de temperatura. • Gabinete construido en acero inoxidable exterior e interior en chapa cincalum o acero inoxidable según código. • Asilación en poliuretano inyectado. • Evaporador en su interior con circulación de aire forzado. • Control de temperatura mediante termostato. • Provisto de 3 rejillas de alambre plastificado por puerta y patas regulables. • Equipo frigorífico del tipo hermético. • Alimentación 220 V. 50 / 60 Hz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOSTRADORES REFRIGERADOS

MODELO	DESCRIPCIÓN MEDIDAS L.P.H (CM)	CONSUMO KW	PESO BRUTO PESO NETO VOLUMEN M	REVESTIMIENTO INTERIOR	CÓDIGO
MR1900	Refrigerador 2 puertas para bandejas GN 2/1 Capacidad 473 lts. 190 x 75 x 85	0,55	202 kg. 163 kg. 1,62	Inoxidable Cinalum	54.350/00 54.355/00
MR2400	Refrigerador 3 puertas para bandejas GN 2/1 Capacidad 665 lts. 240 x 75 x 85	0,55	236 kg. 190 kg. 2,02	Inoxidable Cinalum 2,02	54.351/00 54.355/02

HELADERAS INDUSTRIALES

MODELO	DESCRIPCIÓN MEDIDAS L.P.H (CM)	CONSUMO KW	PESO BRUTO PESO NETO VOLUMEN M	REVESTIMIENTO INTERIOR	CÓDIGO
IG2	Refrigerador con 1 puerta para bandejas GN 2/1 Capacidad 630 lts. 70 x 85 x 201	0,55	180 kg. 150 kg. 1,60	Inoxidable Cinalum	54.598/00 54.599/00
IG42	Refrigerador con 2 puertas para bandejas GN 2/1 Capacidad 1365 lts. 140 x 85 x 201	0,55	245 kg. 204 kg. 3,00	Inoxidable Cinalum	54.598/02 54.599/02
IG63	Refrigerador con 3 puertas para bandejas GN 2/1 Capacidad 2100 lts. 210 x 85 x 201	1,2	311 kg. 259 kg. 4,41	Inoxidable Cinalum	54.598/05 54.599/05



**INGENIERÍA
GASTRONÓMICA**
MUCHO MÁS QUE
INGENIERÍA

Ingeniería Gastronómica S.A.
Calle 93 N° 729 - (B1672AEE)
San Martín - Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 (11) 4754-5000
ventas@ig.com.ar